EX10 Bare Chassis

Ficha técnica



Capacidades								
Modelo	EX10BC 44OR		EX10BC 44		EX10BC 60		EX10+BC 60	
Rodado posterior								
Tipo	Doble		Doble		Doble		Doble	
	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	Ib
PBV								
Peso Bruto Vehicular	10,878	23,982	10,915	24,063	10,915	24,063	11,535	25,430
Distribución PBV por eje								
Delantero	3,511	7,740	3,523	7,767	3,323	7,326	3,500	7,716
Posterior	7,367	16,241	7,392	16,297	7,592	16,737	8,035	17,714
Distribución peso propio								
Delantero	1,570	3,461	1,582	3,488	1,864	4,109	1,952	4,303
Posterior	955	2,105	979	2,158	2,050	4,519	2,156	4,753
Peso propio								
Total	2,525	5,567	2,561	5,646	3,914	8,629	4,108	9,057
Capacidad de carga								
Total	8,353	18,415	8,354	18,417	7,001	15,435	7,427	16,374

Motor

Modelo	Hyundai D4GA17
Modelo	Hyundal D4GA17
Combustible	Diesel
Emisión	EURO V SIN ÚREA
Tipo	Turbo cargador Intercooler
Número de cilindros	4 en línea
Diámetro / carrera (mm)	103 / 118
Cilindrada (cc)	3,9
Potencia de salida (hp@rpm)	170@2,500
Torque máximo (lb-pie@rpm)	434@1,400
Válvulas por cilindro	4
Motor extra silencioso	Serie Serie

Chasis

Embrague						
The s	Control hidráulico de plato simple,					
Tipo	seco y con diafragma					
Tamaño (mm)	362x263					
Transmisión						
Modelo	Hyundai Dymos T60S6					
	1*: 6,701					
	2*: 3.712					
Delegién de enguencies	3*: 2.084					
Relación de engranajes	4*: 1,351					
	5*: 1.000					
	6*: 0.732					
	Rev: 5,860					
Eje delantero						
Modelo	Elliot tipo"1"					
Eje posterior						
Modelo	Hyundai Dymos - R130HS - tipo flotante					
Relación de engranaje	4.625					
Toma de fuerza	Predisposición de serie					

Seguridad	
Coguillada	Serie
Frenos Antibloqueo (ABS)	Serie
Asistencia de frenada de pánico (HAB)	Serie
Asistente de arrranque en pendiente (EHS)	Serie
Control electrónico de estabilidad (ESC)	Serie
Control de tracción (TCS)	Serie
Estabilizador de freno de motor (EDC)	Serie
Velocidad máxima personalizable	Serie
Columna de dirección colapsable	Serie
Frenos de aire autoajustables	Serie
Blindaje inferior de transmisión	

Serie
Serie
Serie
Serie
Serie









Modelo	EX10BC 44OR	EX10BC 44	EX10BC 60	EX10+BC 60				
Freno	'		'	'				
Servicio	Frenos aire con rotochamber. Circuito dual, VDC(ABS, HAB, EHS, ESC, TCS, EDC) Tambor (325x118x14 mm)							
Estacionamiento	Válvula de palanca liberadora de aire							
Auxiliar	Ahogador en escape tipo mariposa							
Dirección	Dirección							
Tipo	Hidráulica telescópica de tornillo sin fin							
Suspensión	Delantera Elliot tipo "l" y posterior de muelles semielípticos con amortiguador doble efecto							
Bastidor	Tipo escalera alta resistenca perfil "C" (780 mpa)							
Llantas								
Delanteras posteriores	225/75R17.5	245/70R19.5	245/70R19.5	255/70R22.5				
Tanque de combustible	Capacidad de 150 L							
Batería	24V-90AH							
Alternador	24V-90A							
Motor de arranque	24V-5.0kW							




D	Dimensiones										
		mm	plg	mm	plg	mm	plg	mm	plg		
Α	Distancia entre ejes	4,400	173.2	4,400	173.2	6,000	236,2	6,000	236.2		
В	Volado delantero	1,060	41.7	1,060	41.7	1,060	41.7	1,060	41.7		
С	Volado posterior	1,780	70.1	1,780	70.1	2,550	100.4	2,550	100.4		
D	Altura total al volante	1,780	70.1	1,810	71.3	1,810	71.3	1,850	72.8		
E	Longitud total	7,240	285.0	7,240	285.0	9,610	378.3	9,610	378.3		
G	Ancho posterior	2,150	84.6	2,190	86.2	2,190	86.2	2,210	87.0		
- 1	Ancho exterior de chasis	860	33.9	860	33.9	860	33.9	860	33.9		
M	Altura mínima al diferencial	230	9.1	260	10.2	260	10.2	300	11.8		
0	Entrevía posterior	1,650	65.0	1,650	65.0	1,650	65.0	1,650	65.0		
P	Entrevía delantera	1,690	66.5	1,690	66.5	1,690	66.5	1,690	66.5		
	Radio de giro (m)	8,6		8.6		11.7		11.7			











Toda la información contenida en este documento es emitida por Hyundai Camiones y Buses, la misma que sirve de orientación y puede ser modificada en cualquier momento y sin previo aviso. Para mantener la garantía del vehículo, cualquier cambio de las especificaciones descritas, deberá ser consultado y aprobado por el departamento de Ingeniería de Hyundai Camiones y Buses a través de su concesionario. Las fotografías que aquí aparecen son de uso ilustrativo únicamente. La denominación y logotipo Hyundai es una marca registrada, prohibido su uso y/o reproducción parcial o total,

Imagenes para efecto ilustrativo e informativo. Los componentes, versiones y equipamientos descritos pueden variar en cada modelo y puede estar o no disponible para venta en el territorio mexicano.

*-Incluye 4 años de garantía sin límite de kilometros. 5 años aplica en garantía extendida con costo adicional.

www.hyundaicamiones.mx

